

Voriconazole Accord (worykonazol)

50mg/200mg tabletki powlekane

Należy nosić tę kartę przy sobie przez cały czas i przedstawić każdemu pracownikowi służby zdrowia zaangażowanemu w opiekę nad pacjentem.

Karta zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, o których należy pamiętać przed rozpoczęciem stosowania leku Voriconazole Accord oraz w trakcie leczenia zakażenia grzybiczego.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania dla leku Voriconazole Accord. W razie jakichkolwiek pytań proszę zwrócić się do lekarza.

Podczas stosowania leku Voriconazole Accord należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Podczas każdej wizyty należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie lekach.

Karta Ostrzegawcza Pacjenta

accord
The Evolution of Generics

Więcej informacji (proszę wypełnić):

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Data pierwszego przepisanie leku
Voriconazole Accord:

Inne leki:

Imię i nazwisko lekarza:

Numer telefonu lekarza:

Kiedy należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia?

Podczas stosowania leku Voriconazole Accord ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z możliwych działań niepożądanych. **Nadwrażliwość na światło jest głównym działaniem niepożądanym.**

W związku z tym, należy **unikać silnego, bezpośredniego i długotrwałego narażenia na działanie promieni słonecznych** podczas terapii lekiem Voriconazole Accord. Ważne jest, aby używać odpowiedniego kremu przeciwslonecznego z wysokim filtrem ochronnym (SPF) oraz nosić kapelusz i ubrania, które zakrywają skórę, ponieważ może wystąpić zwiększona wrażliwość skóry na działanie promieniowania UV.

U pacjentów z reakcjami nadwrażliwości skóry na światło istnieje niewielka możliwość wystąpienia raka skóry w czasie długotrwałego leczenia.

Proszę skontaktować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia, jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy **oparzenia słonecznego lub ciężkiej reakcji skórnej** po ekspozycji na światło lub słońce, lub w przypadku rozwijającej się zmiany skórnej.

Należy upewnić się, że pacjent odbył wszystkie ustalone przez lekarza wizyty kontrolne w celu wykonania badania krwi lub oceny stanu skóry.